

DOCUMENT DEL CONSENTIMENT INFORMAT IMPLANTACIÓ DE CATÈTER EPIDURAL

..... Núm. HC.....
(nom i cognoms del pacient)
de.....anys, amb DNI núm. i domicili a.....
.....

..... de anys,
(nom i cognoms del representant legal, familiar o persona vinculada de fet)
amb domicili a i DNI núm.
en qualitat dede
(representant legal, familiar o propparent) (nom i cognoms del / de la pacient)

DECLARO

Que el doctor/a m'ha explicat que
(nom i cognoms del facultatiu que proporciona la informació)
és necessari/convenient la implantació de catèter epidural.

EN QUÈ CONSISTEIX

La tècnica consisteix en la implantació d'un catèter (tub de plàstic molt fi) que es col·loca directament dins de la seva columna en un espai situat a prop de la medul·la espinal, mitjançant una petita punció a l'esquena a nivell de la zona lumbar. Després de la punció, l'extrem del catèter es connecta a una bomba d'infusió externa a través de la qual s'injecta la medicació, generalment anestèsics locals, encara que es poden injectar altres medicaments com morfina o fentanil, que són analgèsics potents.

La tècnica, poc dolorosa, es realitza en condicions d'asèpsia, amb anestèsia local, a la sala de bloquejos o a quiròfan, on es pot utilitzar un aparell de raigs X per comprovar la correcta col·locació del catèter.

COMPLICACIONS

Les complicacions més freqüents que poden aparèixer són:

- **Cefalea** (mal de cap). És la complicació més freqüent. Sol aparèixer durant els primers dies després de la col·locació del catèter i no sol necessitar més tractament que analgèsics i repòs. Només en casos excepcionals pot requerir un tractament més específic, amb nova punció lumbar per realitzar un pegat hemàtic, amb sang del mateix pacient.
- **Meningitis**, per contaminació del líquid cefaloraquídi o del catèter. És molt estrany.
- **Dolor radicular** durant la col·locació del catèter o posteriorment per irritació d'una arrel nerviosa, la qual cosa podria obligar a la retirar-lo o recol·locar-lo.

- **Hematomes o hemorràgia** al lloc de la punció a l'esquena o a la zona epidural on se situa el catèter és molt rar.
- **Abscessos epidurals** per contaminació del catèter a través de la pell; són molt rars. Es tracten amb antibiòtics i es manifesten per dolor a l'esquena acompanyat de febre. En molt rares ocasions poden necessitar intervenció quirúrgica per drenar.
- **Complicacions derivades de la medicació administrada.** L'administració d'anestèsics locals, en general, pot produir debilitat muscular en una o totes dues cames, la qual cosa obligaria a recol·locar el catèter o reduir la dosi d'anestèsic. En algunes ocasions pot produir disminució de la tensió arterial, que no sol notar-se. De vegades es pot utilitzar contrast radiològic.

RISCOS PERSONALITZATS

Aquests riscos estan relacionats amb l'estat de salut previ del pacient, i els més significatius són:

.....
.....
.....
.....

He comprès les explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill. El metge/la metgessa que m'ha atès m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat respecte a finalitats, alternatives, mètodes, avantatges, inconvenients i pronòstic, així com dels riscos i complicacions que per la meva situació actual poden sorgir.

Per raons d'organització és possible que l'anestesiòleg que el visita i el que practicarà l'anestèsia no sigui el mateix. En el cas en que durant el procediment sorgeixi alguna situació inesperada que aconselli variar o complementar la tècnica anestèsica prevista inicialment, autoritzo el Servei d'Anestesiologia a realitzar el que cregui convenient o necessari. He entès i accepto que durant el procediment/ tractament es podran realitzar fotografies o gravacions d'imatges, que després es conservaran i es podran transmetre amb finalitats científiques i/o de docència i utilitzar en sessions clíniques, juntes facultatives, conferències, congressos, publicacions mèdiques i actes científics, sense que s'hi identifiqui la meva identitat.

També comprenc que, en qualsevol moment i sense cap necessitat de donar explicacions, puc revocar el consentiment que ara atorgo. Per tot això, manifesto que estic satisfeta amb la informació rebuda i que comprenc la indicació i els riscos d'aquest procés.

He estat informada que les meves dades personals seran tractades per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa com a responsable del tractament, amb la finalitat de recollir el meu consentiment informat sobre la base de l'article 6 de la Llei 21/2000. Les dades facilitades no se cediran a cap tercer, excepte per obligació legal. Conec, també, que tinc dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica a la informació addicional disponible a <http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/>

I, en aquestes condicions,

CONSENTO

Que em sigui practicada la col·locació de catèter epidural.

Pacient o representant legal

Metge/metgessa informant

Olot, de..... de 20.....

DENEGACIÓ DEL CONSENTIMENT

Revoco el consentiment per a la col·locació de catèter epidural.

Pacient o representant legal

Metge/metgessa informant

Olot, de de 20.....