

## DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT

### IMPLANTACIÓ DE BOMBES PROGRAMABLES AMB CATÈTER INTRADURAL

..... Núm. HC.....  
(nom i cognoms del pacient)  
de.....anys, amb DNI núm. .... i domicili a.....  
.....

..... de ..... anys,  
(nom i cognoms del representant legal, familiar o persona vinculada de fet)  
amb domicili a ..... i DNI núm. ....  
en qualitat de .....de .....  
(representant legal, familiar o propparent) (nom i cognoms del / de la pacient)

#### DECLARO

Que el doctor/a ..... m'ha explicat que  
(nom i cognoms del facultatiu que proporciona la informació)  
és necessari/convenient la implantació de bombes programables amb catèter intradural.

#### EN QUÈ CONSISTEIX

La tècnica consisteix en la implantació d'un catèter (tub de plàstic molt fi) que es col·loca directament dins del líquid cefaloraquídi mitjançant una petita incisió a la seva esquena a nivell de la columna lumbar. El catèter es connecta a la bomba programable que se situa mitjançant una altra incisió, a l'abdomen.

La intervenció es fa sota anestèsia general, i romandrà ingressat/ada a l'hospital uns dies fins que la bomba s'ompli i es posi en marxa.

#### COMPLICACIONS

Les complicacions més freqüents que poden aparèixer són:

- Cefalees (mal de cap); solen aparèixer durant els primers dies després de l'implant i no solen necessitar més que analgèsics i repòs. Estirat al llit.
- Hematomes, hemorràgies o infecció a la zona d'implantació de la bomba. Normalment se solen solucionar fàcilment, però de vegades poden requerir una reintervenció i fins i tot la necessitat de retirar l'implant.
- Trencaments o desplaçament del catèter, amb la consegüent pèrdua d'eficàcia del tractament i la necessitat de la seva substitució per un de nou.

Hi ha altres complicacions menys freqüents, encara que més perilloses:

- Meningitis, per contaminació de la bomba o del catèter, que, a més de ser una complicació greu, pot obligar a retirar l'implant.

- Fístula de líquid cefaloraquídi, si no es tanca el forat de la duramàter pel qual s'ha inserit el catèter. Sol desaparèixer espontàniament, encara que en ocasions molt rares pot demanar tractaments més agressius.
- Sobredosificació d'opiacis per mal funcionament de la bomba o per error en carregar o programar-la.

A més de les complicacions produïdes per la implantació de la bomba, vostè ha de conèixer les que poden produir-se en cas que la medicació administrada sigui morfina:

Poden aparèixer picors, nàusees i vòmits, dificultat per orinar, que normalment no solen requerir tractament ja que són poc importants. L'administració crònica de morfina pot produir quadres d'alteracions hormonals que es manifestaran per disminució de la libido, impotència en els homes, guany de pes, disminució de la secreció de l'hormona del creixement, edemes (inflor de les cames). Tot això pot requerir un tractament hormonal substitutiu.

### RISCOS PERSONALITZATS

.....  
.....  
.....

He comprès les explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill. El metge/la metgessa que m'ha atès m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat respecte a finalitats, alternatives, mètodes, avantatges, inconvenients i pronòstic, així com dels riscos i complicacions que per la meva situació actual poden sorgir.

Per raons d'organització és possible que l'anestesiòleg que el visita i el que practicarà l'anestèsia no sigui el mateix. En el cas en que durant el procediment sorgeixi alguna situació inesperada que aconselli variar o complementar la tècnica anestèsica prevista inicialment, autoritzo el Servei d'Anestesiologia a realitzar el que cregui convenient o necessari. He entès i accepto que durant el procediment/ tractament es podran realitzar fotografies o gravacions d'imatges, que després es conservaran i es podran transmetre amb finalitats científiques i/o de docència i utilitzar en sessions clíniques, juntes facultatives, conferències, congressos, publicacions mèdiques i actes científics, sense que s'hi identifiqui la meva identitat.

També comprenc que, en qualsevol moment i sense cap necessitat de donar explicacions, puc revocar el consentiment que ara atorgo. Per tot això, manifesto que estic satisfeta amb la informació rebuda i que comprenc la indicació i els riscos d'aquest procés.

He estat informada que les meves dades personals seran tractades per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa com a responsable del tractament, amb la finalitat de recollir el meu consentiment informat sobre la base de l'article 6 de la Llei 21/2000. Les dades facilitades no se cediran a cap tercer, excepte per obligació legal. Conec, també, que tinc dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica a la informació addicional disponible a <http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/>

I, en aquestes condicions,

### CONSENTO

Que em sigui practicat la implantació de la bomba programable amb catèter intradural.

**Pacient o representant legal**

**Metge/metgessa informant**

Olot, ..... de..... de 20.....

---

### DENEGACIÓ DEL CONSENTIMENT

Revoco el consentiment per a la implantació de bomba programable amb catèter intradural.

**Pacient o representant legal**

**Metge/metgessa informant**

Olot, ..... de ..... de 20.....