

FULL D'INFORMACIÓ SOBRE L'ADMINISTRACIÓ DE LINEZOLID (ZYVOXID®)

PAUTA POSOLÒGICA PRESCRITA:

Els comprimits poden prendre's amb o sense aliments. No obstant, durant tot el tractament amb LINEZOLID, han d'evitar-se alguns aliments (veure la taula de més avall) amb un alt contingut en tiramina pel risc d'aparició de crisis hipertensives.

Aliments	Permesos	Desaconsellats
Llet i derivats	Llet, iogurt, formatge fresc	Formatges curats (manxegos, cabrales, rocafort, camembert, formatge blau)
Fècules	Totes: patates, llegums, cereals i derivats (pa, pasta...)	Cap
Proteïnes	Carn fresca, aus, peix i ous	Fetge, conserves de carn o peix, embotits, salaons, fumats, escabetxos, ous en conserva i patés
Fruïtes	Fresques, suc	Plàtan, alvocat, gerds, fruits dessecats (orellanes, panses, prunes, figues) i cacauets.
Verdures i hortalisses	Fresques o congelades	Faves, pèsols, col fermentada i soja fermentada.
Grasses	Oli, mantega i margarina	Salses i amaniments comercials (amb soja o glutamat)
Begudes	Sucs, infusions, vi blanc	Vi negre, cervesa, vermut i licors
Altres		Llevat de cervesa, extractes de carn, pastilles de brou i menjar oriental

(*)Gómez Enterría P, Martínez C. Trastornos del comportamiento alimentario en pacientes con depresión. En: León M, Celaya S. Manual de recomendaciones nutricionales al alta hospitalaria. Barcelona:Novartis 2001