

DOCUMENT DEL CONSENTIMENT INFORMAT

IMPLANTACIÓ DE CATÈTER INTRADURAL. PROVA D'INFUSIÓ DE MORFINA

..... Núm. HC.....
(nom i cognoms del pacient)
de.....anys, amb DNI núm. i domicili a.....
.....

..... de anys,
(nom i cognoms del representant legal, familiar o persona vinculada de fet)
amb domicili a i DNI núm.
en qualitat dede
(representant legal, familiar o propparent) (nom i cognoms del / de la pacient)

DECLARO

Que el doctor/a m'ha explicat que
(nom i cognoms del facultatiu que proporciona la informació)
és necessari/convenient la implantació de catèter intradural (prova d'infusió de morfina).

EN QUÈ CONSISTEIX

La tècnica consisteix en la implantació d'un catèter (tub de plàstic molt fi) que es col·loca directament dins de la seva columna, en contacte amb el líquid cefaloraquidi prop de la medulla espinal, mitjançant una petita punció a l'esquena a nivell de la zona lumbar. Després de la punció, l'extrem del catèter es connecta a una bomba d'infusió externa a través de la qual s'injecta la medicació, generalment morfina, encara que es poden injectar altres medicaments com clonidina, anestèsics locals o baclofèn.

La tècnica, poc dolorosa, es realitza en condicions d'asèpsia, amb anestèsia local o general, depenent de cada cas, a quiròfan, per la necessitat d'utilitzar un aparell de raigs X per comprovar la correcta col·locació del catèter.

COMPLICACIONS

Les complicacions més freqüents que poden aparèixer són:

- **Cefalea** (mal de cap). És la complicació més freqüent. Sol aparèixer durant els primers dies després de la col·locació del catèter i no sol necessitar més tractament que analgèsics i repòs. Només en casos excepcionals pot requerir un tractament més específic, amb nova punció lumbar per realitzar un pegat hemàtic, amb sang del mateix pacient.
- **Meningitis**, per contaminació del líquid cefaloraquidi o del catèter.
- **Fístula de líquid cefaloraquidi**, per no haver-se tancat el forat de la duramàter pel qual

s'ha inserit el catèter, la qual sol desaparèixer espontàniament, encara que en ocasions molt rares pot demanar tractaments més agressius.

- **Dolor radicular** durant la col·locació del catèter per irritació d'una arrel nerviosa, la qual cosa podria obligar a retirar-lo.
- **Hematomes o hemorràgia** al punt de la punció a l'esquena.
- **Complicacions derivades de la medicació administrada.** L'administració de morfina, en general, pot produir picors, dificultat per orinar, vòmits, nàusees i restrenyiment, que normalment no solen requerir tractament ja que són poc importants. Excepcionalment pot originar depressió respiratòria, de manera que durant el temps que duri la prova es vigilaran les seves constants vitals.

RISCOS PERSONALITZATS

Aquests riscos estan relacionats amb l'estat de salut previ del pacient, i els més significatius són:

.....
.....
.....
.....

He comprès les explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill. El metge/la metgessa que m'ha atès m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat respecte a finalitats, alternatives, mètodes, avantatges, inconvenients i pronòstic, així com dels riscos i complicacions que per la meva situació actual poden sorgir.

Per raons d'organització és possible que l'anestesiòleg que el visita i el que practicarà l'anestèsia no sigui el mateix. En el cas en que durant el procediment sorgeixi alguna situació inesperada que aconselli variar o complementar la tècnica anestèsica prevista inicialment, autoritzo el Servei d'Anestesiologia a realitzar el que cregui convenient o necessari. He entès i accepto que durant el procediment/ tractament es podran realitzar fotografies o gravacions d'imatges, que després es conservaran i es podran transmetre amb finalitats científiques i/o de docència i utilitzar en sessions clíniques, juntes facultatives, conferències, congressos, publicacions mèdiques i actes científics, sense que s'hi identifiqui la meva identitat.

També comprenc que, en qualsevol moment i sense cap necessitat de donar explicacions, puc revocar el consentiment que ara atorgo. Per tot això, manifesto que estic satisfeta amb la informació rebuda i que comprenc la indicació i els riscos d'aquest procés.

He estat informada que les meves dades personals seran tractades per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa com a responsable del tractament, amb la finalitat de recollir el meu consentiment informat sobre la base de l'article 6 de la Llei 21/2000. Les dades facilitades no se cediran a cap tercer, excepte per obligació legal. Conec, també, que tinc dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica a la informació addicional disponible a <http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/>

I, en aquestes condicions,

CONSENTO

Que em sigui practicat la col·locació de catèter intradural i prova d'infusió de morfina.

Pacient o representant legal

Metge/metgessa informant

Olot, de..... de 20.....

DENEGACIÓ DEL CONSENTIMENT

Revoco el consentiment per a la implantació de catèter intradural.

Pacient o representant legal

Metge/metgessa informant

Olot, de de 20.....