

DOCUMENT DEL CONSENTIMENT INFORMAT

INFORMACIÓ GESTACIÓ \geq 41 SETMANES

..... Núm. HC.....
(nom i cognoms del pacient)
de.....anys, amb DNI núm. i domicili a.....
.....

..... de anys,
(nom i cognoms del representant legal, familiar o persona vinculada de fet)
amb domicili a i DNI núm.
en qualitat dede
(representant legal, familiar o propparent) *(nom i cognoms del / de la pacient)*

DECLARO

Que el doctor/a m'ha explicat la informació següent.
(nom i cognoms del facultatiu que proporciona la informació)

QUÈ SIGNIFICA QUE UNA GESTACIÓ ÉS PROLONGADA?

Es considera que una gestació és prolongada a partir de la setmana 42 calculada (corregida per l'ecografia).

QUINS RISCOS TÉ?

A mesura que augmenten les setmanes, el risc de complicacions augmenta, sobretot a partir de la setmana 41 o abans i tot si l'edat materna és superior als 40 anys o presenta un excés de pes. S'han descrit riscos tant per a vostè (esquinçaments vaginals, cesària, parts vaginals que requereixen fòrceps o vacuum, etc.) com per al seu nadó (pes fetal excessiu, falta de líquid amniòtic, aspiració de meconi i, de manera infreqüent, mort del nadó).

PER QUÈ NO VAIG DE PART?

La immensa majoria de les dones (aproximadament 8 de cada 10) inicia el part o trenca la bossa abans de la setmana 41. La resta arriben a les 41 setmanes sense presentar inici del part. Els factors que afavoreixen aquesta situació són desconeguts, encara que és més freqüent en mares primigestes, en dones d'edat avançada o amb sobrepès/obesitat. També és molt més freqüent si ja s'ha presentat una gestació prolongada en un embaràs previ.

PUC FER ALGUNA COSA PER INCIAR EL PART?

El desplegament de les membranes durant el tacte vaginal ha demostrat provocar el part. Per poder efectuar-lo es necessita prou dilatació cervical. El metge o metgessa o el llevador/a introdueix un dit a través del coll dilatat durant l'exploració vaginal que es fa de rutina i intenta desenganxar les membranes amniòtiques de la part inferior de l'úter. Aquesta maniobra no augmenta el risc d'infecció, encara que pot provocar en alguns casos una petita pèrdua de sang o malestar mentre es fa, sense implicar cap risc per al fetus ni la mare. No hi ha altres mesures que pugui fer vostè i que s'hagi demostrat que són útils per provocar el part.

QUINES OPCIONS EXISTEIXEN?

A partir de la setmana 41 o abans i tot, en pacients en edat materna avançada o presència d'excés de pes, augmenta el risc de complicacions relacionades amb la gestació. Per aquest motiu, li recomanem finalitzar la gestació (provocar el part) una vegada s'arribi a aquesta edat gestacional (40 setmanes en pacients en edat materna avançada o excés de pes o a les 41 setmanes en la resta de pacients). Existeixen medicaments que s'utilitzen per provocar contraccions uterines i amb això s'aconsegueix que es desencadeni el part. Encara que el procediment d'inducció és bastant utilitzat i els riscos que té no són gaire elevats, alguna vegada poden aparèixer complicacions, que normalment condueixen a fer una cesària. Una altra opció és esperar que s'iniciï el part fins a la setmana 42, sempre que es facin controls ecogràfics cada 2-3 dies, i en cas que no vagi de part abans, provocar el part a les 42 setmanes. Coneixent la informació, pot preferir aquesta segona opció que s'acceptarà sota criteri mèdic. El metge/metgessa o llevador/a podrà aclarir qualsevol dubte que li pugui sorgir sobre aquest tema.

He entès les explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill. El metge/la metgessa que m'ha atès m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat respecte a finalitats, alternatives, mètodes, avantatges, inconvenients i pronòstic, i també sobre els riscos i complicacions que per la meva situació actual poden sorgir.

També comprenc que, en qualsevol moment i sense cap necessitat de donar explicacions, puc revocar el consentiment que ara atorgo. Per tot això, manifesto que estic satisfeta amb la informació rebuda i que comprenc la indicació i els riscos d'aquest procés.

He estat informat que les meves dades personals seran tractades per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa com a responsable del tractament, amb la finalitat de recollir el meu consentiment informat sobre la base de l'article 6 de la Llei 21/2000. Les dades facilitades no se cediran a cap tercer, excepte per obligació legal. Conec, també, que tinc dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional disponible a <http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/>

I, en aquestes condicions,

CONSENTO

- Que em sigui practicada una INDUCCIÓ DEL TREBALL DE PART.
- Que se segueixi una CONDUCTA EXPECTANT FINS A LES 42 SETMANES D'EMBARÀS.

Pacient o representant legal

Metge/metgessa informant

Olot, de..... de 20.....

DENEGACIÓ DEL CONSENTIMENT

DECLARO

Que el doctor/a..... m'ha explicat que en la meva situació és convenient una, que té per objecte

He entès les seves explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill, i el metge/metgessa m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat.

Manifesto que estic satisfeta de la informació que he rebut i que comprenc l'abast i els riscos de les opcions plantejades, i en tals condicions **NO CONSENTO** sotmetre'm a una.....

Pacient o representant legal

Metge/metgessa

Olot, de..... de 20.....